

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском, Кировском
районах города Екатеринбурга»
(Центральный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина
дом 91
тел. (343)355-44-13, E-mail: mail_08@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77145387, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/667202001

Утверждаю

Главный врач Центрального Екатеринбургского
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области»

В.Н.Турченко

« 19 » 06 2014 г. Верник Е.В.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02-08-12-25/866 от 19.06.2014г.

Заключение составлено 10.06.2014г. 09:30

время, дата и место составления

Центральный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», г. Екатеринбург, Мичурина ул., 91 (Свидетельство об аккредитации № 39-АК от 26.02.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, предоставлено на срок до 26.02.2015г)

На основании:

предписания о назначении обследования, экспертизы, исследований (испытаний), анализа информации (документов) или рассмотрения документов № 01-08-12/4685 от 16.05.2014

Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском, Кировском районах г. Екатеринбурга

экспертом:

Расковаловой Ларисой Александровной	Врачом по гигиене детей и подростков
--	--------------------------------------

проведена санитарно-эпидемиологическая

экспертиза

с 16.05.2014 по 10.06.2014

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые МАДОУ детский сад № 505 предполагает использовать для осуществления образовательной деятельности по основной общеразвивающей программе дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, платных дополнительных образовательных услуг.

вид экспертизы

в отношении:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 505

620041, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Советская, 16А

на объекте(ах):

Детский сад № 505	620041, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Советская, 16А
-------------------	---

Материалы для проведения экспертизы представил:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском, Кировском районах г. Екатеринбурга (г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 91)

Материалы поступили «16» мая 2014 г.

Рассмотрев материалы:

- Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения – детский сад №505, Утвержден Распоряжением Управления образования Администрации города Екатеринбурга №1472/46/36 от 23.08.2013 Начальником Управления образования, согласован Департаментом по управлению имуществом, отделом образования Администрации Кировского района г. Екатеринбурга,
- Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП от 03.09.2013г, заверенная руководителем организации,
- Свидетельство о государственной регистрации права № 66 АЖ 407872 от 21.04.2014г. на оперативное

управление зданием, выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области,

- Акт приемочной комиссии о приемке работ после капитального ремонта Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 505, утвержден директором МКУ «УЗКР» от 27.12.2013г;
- Генеральный план участка МАДОУ № 505, ООО «PCY №1»,
- Технический паспорт БТИ, выполнен ЕМУП «Бюро технической инвентаризации» № 1299218 от 30.01.2014г.
- Технические паспорта на игровое оборудование детских площадок ООО «Строительные технологии»,
- Декларации соответствия на игры, игрушки, игровое оборудование,
- Сертификаты на строительные и отделочные материалы,
- Паспорта на вентиляционные системы, ООО «PCY-1»,
- протокол аэродинамических испытаний вентиляционных систем, ООО «PCY-1»,
- акты б/н индивидуального испытания освещения от 21.01.2014г. ООО «PCY-1»,
- акт № 12 от 19.12.2013г. технической готовности системы канализации, ООО «PCY-1»,
- акт № 13 от 19.12.2013г. технической готовности системы горячего водоснабжения ООО «PCY-1»,
- акт № 14 от 19.12.2013г. технической готовности системы холодного водоснабжения ООО «PCY-1»,
- акт испытания системы отопления от 01.11.2013г. ООО «PCY-1»,
- Протокол лабораторных испытаний воды питьевой № 9147д от 03.04.2014, Аккредитованный Испытательный лабораторный центр Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510273 в Единой национальной системе аккредитации, срок действия аттестата аккредитации с 13.01.2014г. по 09.12.2014г.,
- Протокол лабораторных испытаний освещения № 4196д от 28.03.2014, Аккредитованный Испытательный лабораторный центр Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510273 в Единой национальной системе аккредитации, срок действия аттестата аккредитации с 13.01.2014г. по 09.12.2014г.,
- Протокол лабораторных испытаний МЭД, радона № 4200, 4201д от 28.03.2014, Аккредитованный Испытательный лабораторный центр Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510273 в Единой национальной системе аккредитации, срок действия аттестата аккредитации с 13.01.2014г. по 09.12.2014г.,
- Протокол лабораторных испытаний микроклимата № 4197д от 28.03.2014, Аккредитованный Испытательный лабораторный центр Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510273 в Единой национальной системе аккредитации, срок действия аттестата аккредитации с 13.01.2014г. по 09.12.2014г.,
- Протокол лабораторных испытаний воздуха закрытых помещений № 1254д от 18.02.2014, Аккредитованный Испытательный лабораторный центр Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510273 в Единой национальной системе аккредитации, срок действия аттестата аккредитации с 13.01.2014г. по 09.12.2014г.,
- Список технологического и холодильного оборудования на пищеблоке, заверенный заведующим,
- Акт индивидуального испытания оборудования пищеблока, прачечной ЗАО «МБР Гроскюхентехник Урал»

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 505
2.	адрес	620041 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 16, кор. А
3.	дата регистрации	03.09.2013
4.	ИНН	6670411014
5.	ОКПО	26436261
6.	ОГРН	1136670021828
7.	организационно-правовая форма	Автономное учреждение
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
11.	группировка	нет

	предпринимательства	
12.	руководитель: ФИО, должность	Котегова Татьяна Валерьевна, заведующий
13.	телефон, факс, e-mail	8-904-38-30-976,286-45-87

2. Данные учета объектов

Данные по объекту								
1.	наименование	Детский сад № 505						
2.	адрес	620041 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 16, кор. А						
3.	ОКВЭД	80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)						
4.	ОКОНХ	Нет						
5.	наличие ППК	есть						
6.	руководитель: ФИО, должность	Котегова Татьяна Валерьевна, заведующий						
7.	телефон, факс, e-mail	8-904-38-30-976,286-45-87						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		все жители	19	0	150	0	0	0
		женщины	18	0	0	0	0	0
		дети до 14 лет	0	0	150	0	0	0
		подростки 15-17 лет	0	0	0	0	0	0
		население трудоспос.возр.	19	0	0	0	0	0
		иностранцы граждане	0	0	0	0	0	0

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	2.1., 3.1., 3.3., 3.5., 3.6., 3.8., 3.9., 3.10., 3.11., 3.12., 3.16., 3.18., 3.21., 4.1, 4.3., 4.4., 4.5., 4.8., 4.9., 4.11, 4.12., 4.15., 4.17., 4.21., 4.29., 4.30., 4.31., 4.33., 4.35., 5.1., 5.2., 5.4., 5.5., 6.1., 6.2., 6.6., 6.9., 6.10., 6.12.,6.13., 6.15., 6.16., 6.18., 6.19., 6.21., 7.1., 7.3., 7.10., 8.1., 8.3, 8.4., 8.5., 8.8., 9.1., 9.3., 9.4., 13.1., 13.2., 13.3., 13.5, 13.6, 13.8, 13.9, 14.26.,
2.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» с изменениями и дополнениями № 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10	3.1.1.
3.	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	2.2.
4.	ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»	2.2., 2.3.
5.	СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009)	5.3.2.

Описательная часть

На основании предписания о проведении экспертизы Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском, Кировском районах г. Екатеринбурга № 01-08-12/4685 от 16.05.2014г. проведена экспертиза здания, сооружения, помещений, оборудования и иного имущества, которые Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 505 (г. Екатеринбург, ул. Советская, 16А) предполагает использовать для осуществления образовательной деятельности по основной общеразвивающей программе дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, платных дополнительных образовательных услуг.

Юридическое лицо - МАДОУ детский сад № 505, г. Екатеринбург, ул. Советская, 16А не относится к субъекту малого и среднего предпринимательства.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 505 (г. Екатеринбург, ул. Советская, 16А) введен в эксплуатацию на основании Акта приемочной комиссии о приемке работ после капитального ремонта Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 505, утвержден директором МКУ «УЗКР» от 27.12.2013г.

Проектная вместимость: 150 мест

Характеристика земельного участка.

Предусмотрено ограждение земельного участка по периметру забором и полосой зеленых насаждений с устройством входа для детей, родителей и персонала, въездом в хозяйственную зону. Территория земельного участка имеет наружное электрическое освещение.

Участок зонирован с выделением функциональных зон: игровая и хозяйственная зоны. В составе игровой зоны располагаются шесть групповых площадок для групп дошкольного возраста из расчета 9 кв. м. на одного ребенка и одна физкультурная площадка. На территории каждой групповой площадки предусмотрен теневой навес площадью из расчета 1 кв.м. на 1 ребенка, огражденный с трех сторон. Теневые навесы оборудованы деревянными полами на расстоянии 15 см. от земли. Игровые площадки оборудованы стационарным игровым оборудованием в зависимости от возраста детей. На каждой игровой площадке имеются песочницы, оборудованные закрывающимися крышками. На все игровое оборудование представлены сертификаты и декларации соответствия. Для хранения игрушек, используемых на территории дошкольной образовательной организации, предусмотрены шкафы, расположенные на прогулочных верандах.

Покрытие физкультурной площадки комбинированное – травяное и утрамбованный грунт.

Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы. В хозяйственной зоне расположена площадка для сбора мусора, на расстоянии более 20м. от здания. На бетонированной площадке, огороженной с трех сторон, установлен один контейнер с крышкой, размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1,0 м. во все стороны.

Въезды и входы на территории ДОУ, проезды, дорожки к контейнерной площадке покрыты асфальтом.

Характеристика здания и оборудования помещений: Здание ДОУ 2-х этажное блочное, включает в себя групповые ячейки, дополнительные помещения для занятий с детьми, сопутствующие помещения

(медицинский блок, пищеблок, постирочную) и служебно-бытовые помещения для персонала. В здании детского сада расположены:

- на 1-м этаже – 3 групповые ячейки: вторая младшая группа, две средних группы, пищеблок, медицинский блок, постирочная, служебно-бытовые помещения (санузел, помещение уборочного инвентаря, кладовая чистого белья),

- на 2-м этаже – две подготовительные группы, одна старшая группа, зал для проведения физкультурных и спортивных занятий с кладовой, служебно-бытовые помещения, кабинет заведующего, кабинет методиста.

В целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях дошкольной организации входы в здание оборудованы тамбурами. В планировочной структуре здания соблюдается принцип групповой изоляции, групповые ячейки, расположенные на первом этаже имеют самостоятельные входы с участка, при входе предусмотрено помещение для хранения колясок, санок.

В состав 4 групповых ячеек входят: раздевальная, групповая, спальная, буфетная, туалетная. Две групповые (на втором этаже вторая младшая группа и на первом этаже первая младшая группы) без спальных помещений. Площади раздевальных от 15,2 до 16,7 м², площади групповых от 44,3 до 61,1 м² (приняты из расчета не менее 2,0 м² на 1 ребенка дошкольных групп), площади спальных от 43,9 до 45,8 м², площади буфетных от 3,8 до 4,6 м², туалетных от 11,3 до 11,9 м² соответствуют требованиям нормативных документов.

В раздевальных помещениях групповых ячеек установлены шкафы для детей, оборудованные сушильными устройствами, присоединенные к системе горячего водоснабжения, гардеробные шкафы для персонала. Шкафы для одежды и обуви оборудуются индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды.

В игровых помещениях установлены столы и стулья, регулируемые по высоте. На детскую мебель представлены сертификаты и декларации соответствия. В дошкольной организации используют игрушки, безвредные для здоровья детей, на все игрушки представлены документы, удостоверяющие качество и безопасность (сертификаты и декларации соответствия).

Дневной сон детей предусмотрен в спальнях помещений. В спальнях помещениях установлены стационарные кровати. Дневной сон детей первой и второй младших групп предусмотрен в групповых помещениях на раскладных кроватях с твердым ложем. Для хранения раскладных кроватей предусмотрены шкафы-купе, оборудованные индивидуальными ячейками для хранения постельного белья.

Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами. В ДОУ предусмотрено 3 комплекта постельного белья и полотенец, 2 комплекта на матрасников из расчета на 1 ребенка.

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону туалетных узлов. В умывальной зоне размещаются детские умывальники и душевой поддон. Детские унитазы оборудованы закрывающимися кабинками с дверями без запоров. Туалетные для детей оборудованы 4 умывальными раковинами с подводкой горячей и холодной воды, 1 умывальной раковиной для персонала, хозяйственным шкафом, 4 детскими унитазами. Количество санитарных приборов достаточное. Во всех туалетных установлены душевые поддоны с доступом с трех сторон для проведения закаливающих процедур. В туалетных

помещениях детские умывальники установлены на высоту 0,5м. от пола до борта.

В каждой групповой предусмотрены буфетные помещения, оборудованные двухгнездной мойкой для мытья столовой посуды, шкафчиками для хранения столовой посуды, резервным источником горячего водоснабжения.

Учебные доски в групповых помещениях имеют дополнительное освещение.

Внутренняя отделка помещений позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств:

Наименование помещений	Отделка стен	Отделка пола	Отделка потолка
Групповая, раздевалка	Обои, покрашенные вододисперсионной краской	линолеум	вододисперсионная краска
Буфетная, туалетная	плитка	плитка	Пластиковые панели
Прачечная	плитка	плитка	вододисперсионная краска
Зал для проведения музыкальных и спортивных занятий	вододисперсионная краска	линолеум	вододисперсионная краска

Все используемые строительные и отделочные материалы имеют сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение. Для оценки содержания вредных веществ в воздухе помещений с постоянным пребыванием детей представлен протокол лабораторных испытаний воздуха закрытых помещений на содержание фенола, формальдегида № 1254д от 18.02.2014, Аккредитованный Испытательный лабораторный центр Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510273 в Единой национальной системе аккредитации, срок действия аттестата аккредитации с 13.01.2014г. по 09.12.2014г. Представлен протокол лабораторных испытаний МЭД, района № 4200, 4201д от 28.03.2014, Аккредитованный Испытательный лабораторный центр Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510273 в Единой национальной системе аккредитации, срок действия аттестата аккредитации с 13.01.2014г. по 09.12.2014г. В объеме проведенных испытаний показатели соответствуют требованиям нормативных документов.

В состав блока специализированных помещений для занятий с детьми входят: зал для проведения музыкальных и спортивных занятий (67,3 кв.м.) с кладовой для хранения спортивного инвентаря и музыкальных инструментов.

Медицинский блок помещений размещен на первом этаже вблизи входа в здание, состоит из медицинского кабинета, процедурного кабинета, изолятора. Изолятор включает в себя приемную изолятора, туалетное помещение с местом для приготовления дезинфицирующих растворов, одну палату.

Помещения медицинского блока оборудованы раковинами для мытья рук и настенными бактерицидными облучателями. Площади помещений медицинского блока: медицинский кабинет – 8,2 кв.м., процедурный кабинет – 7,6 кв.м., приемная изолятора – 3,9 кв.м., палата изолятора – 4,0 кв.м., туалет изолятора – 3,1 кв.м.

Постирочная расположена на первом этаже, состоит из 3 помещений: стиральная, гладильная,

кладовая чистого белья. Планировочные решения постирочной выполнены с соблюдением поточности поступления грязного и выдачи чистого белья. Помещения постирочной, гладильной оборудованы умывальными раковинами. В стиральном помещении установлены: ванна, две машины стиральные с функцией отжима, одна стиральная машина с режимом кипячения, котел электрический, машина сушильная. Гладильное помещение оснащено катком гладильным, производственными столами, стеллажами. Кладовая хранения чистого белья оборудована стеллажами. Площадь помещения стиральной составляет 10,9 кв.м., гладильной – 9,8 кв.м. Представлен акт индивидуального испытания оборудования прачечной ЗАО «МБР Гроскюхентехник Урал».

Освещение. Основные помещения имеют естественное освещение. Светопроемы в групповых, игровых и спальнях оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами. Для оценки уровня искусственного и естественного освещения представлен протокол лабораторных испытаний № 4196д от 28.03.2014, Аккредитованный Испытательный лабораторный центр Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510273 в Единой национальной системе аккредитации, срок действия аттестата аккредитации с 13.01.2014г. по 09.12.2014г. Уровни искусственного и естественного освещения соответствуют требованиям нормативных документов. Представлен акт б/н индивидуального испытания освещения от 21.01.2014г. ООО «PCY-1».

Отопление и вентиляция. Здание дошкольной организации оборудовано системами центрального отопления и вентиляции. Отопительные приборы имеют защитное устройство, выполненные из материалов, не оказывающие вредного воздействия на человека (деревянные решетки). Условия для проведения проветривания помещений имеются (открывающиеся фрамуги окон). Для оценки параметров микроклимата в помещениях представлен протокол лабораторных испытаний № 4197д от 28.03.2014, Аккредитованный Испытательный лабораторный центр Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510273 в Единой национальной системе аккредитации, срок действия аттестата аккредитации с 13.01.2014г. по 09.12.2014г. Параметры микроклимата соответствуют требованиям нормативных документов.

Полы помещений групповых ячеек первого этажа с электроподогревом. Система вентиляции механическая приточно-вытяжная и локальная вытяжная установка от тепловыделяющего оборудования кухни. Отдельные вытяжные установки предусмотрены отдельно для помещений пищеблока, постирочной, медблока, туалетов. В групповых помещениях вентиляция с естественным побуждением. Представлены: паспорта на вентиляционные системы, ООО «PCY-1», протокол аэродинамических испытаний вентиляционных систем, ООО «PCY-1», акт испытания системы отопления от 01.11.2013г. ООО «PCY-1».

Водоснабжение и канализация. Здание дошкольной организации оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения пищеблока, буфетных, туалетов для детей и персонала, постирочной, помещений медицинского назначения. Умывальники, мочные ванны, водоразборные краны обеспечены смесителями. Для оценки качества воды представлен протокол лабораторных испытаний воды питьевой № 9147д от

03.04.2014, Аккредитованный Испытательный лабораторный центр Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510273 в Единой национальной системе аккредитации, срок действия аттестата аккредитации с 13.01.2014г. по 09.12.2014г. В объеме проведенных исследований вода из разводящей сети соответствует требованиям нормативных документов. Представлены документы: акт № 12 от 19.12.2013г. технической готовности системы канализации, ООО «PCY-1», акт № 13 от 19.12.2013г. технической готовности системы горячего водоснабжения ООО «PCY-1», акт № 14 от 19.12.2013г. технической готовности системы холодного водоснабжения ООО «PCY-1».

Организация питания: пищеблок располагается на 1 этаже. Работа пищеблока предусмотрена на полуфабрикатах. В состав помещений пищеблока входят: загрузочная, заготовочный цех, холодный цех, горячий цех, моечная кухонной посуды, кладовая сухих продуктов, кладовая овощей. Каждое помещение оборудовано в соответствии с назначением. Работа помещений пищеблока предусмотрена на электричестве.

Для хранения скоропортящихся продуктов имеется 4 единицы холодильного оборудования: низкотемпературный ларь, холодильник для консервации, холодильник для молочной продукции, холодильник для хранения суточной пробы и салатной продукции.

Загрузочный вход отдельный, оборудован загрузочной платформой и навесом.

Кладовая сухих продуктов оборудована стеллажами для хранения сыпучих продуктов, подтоварниками, низкотемпературным ларем, холодильником для консервации, холодильником для молочной продукции.

Кладовая для овощей оборудована стеллажами, подтоварниками, напольными весами.

Заготовочный цех оборудовано двумя производственными моечными ваннами для мясной, рыбной продукции и куры, холодильником, двумя производственными столами, электромясорубкой, раковиной для мытья рук. Для обработки овощей установлена одна моечная ванна, производственный стол, картофелеочистительная машина, овощерезательная машина для нарезки овощей в суп. Для обработки яиц выделена специальная перфорированная емкость.

Холодный цех оборудован холодильником для салатов и суточной пробы, двугнездной мойкой для вторичной обработки овощей, овощерезательной машиной, производственным цельнометаллическим столом, раковиной для мытья рук, бактерицидной лампой.

Горячий цех оборудован: тремя производственными столами, электрической плитой с жарочным шкафом, электрокипятильником, раковиной для мытья рук, пароконвектоматом, протирочной машиной, раковиной для откидывания гарниров.

Технологическое оборудование пищеблока размещено с учетом свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания.

Моечная кухонной посуды оборудована двухгнездной ванной, стеллажами для хранения посуды, резервным источником горячего водоснабжения. Моечные ванны обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители. Для ополаскивания посуды предусмотрен гибкий шланг с душевой насадкой. В месте присоединения производственной ванны к канализации имеется воздушный разрыв не менее 20 мм.

Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. При работе пищеблока исключается возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов.

Для персонала в коридоре при входе на пищеблок установлены шкафчики для хранения спецодежды и для хранения уличной одежды. Туалет для персонала пищеблока расположен на первом этаже в непосредственной близости от пищеблока. В туалете выделен шкаф для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств.

Внутренняя отделка помещений пищеблока:

Наименование помещений	Отделка стен (указать материал отделки и отразить степень его влагостойкости)	Отделка пола (указать материал отделки и отразить степень его влагостойкости)	Отделка потолка (указать материал отделки и отразить степень его влагостойкости)
Помещения пищеблока	плитка	плитка	водоэмульсионная краска

Выявленные нарушения нормативных документов				
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	содержание нарушения
Не выявлено				

3. Выводы:

Здание, строение, сооружение, помещения, оборудование и иное имущество, которые МАДОУ детский сад № 505 (г. Екатеринбург, ул. Советская, 16а) предполагает использовать для осуществления образовательной деятельности по основной общеразвивающей программе дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, платных дополнительных образовательных услуг.

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

соответствует требованиям

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» с изменениями и дополнениями № 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10,
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»,
- ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»,
- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009)

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

Врачом по гигиене детей и подростков

должность



подпись

Расковаловой Ларисой Александровной

ФИО

К заключению прилагаются:-

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний).

Экспертное заключение получил



должность

18.06. 2014г.
подпись



ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя